

# TIPA-TREPPENAUFMAß

## Adresse Kunde/ Bauvorhaben:

Vorname & Nachname:

Straße & Nr.:

PLZ & Ort:

Telefonnummer/Mobil:

E-Mail:

Objektdaten	Kreuz
Neubau	
Altbau (inkl. Demontage)	
Haupttreppe	
Nebentreppe	
Anzahl Steigungen	

Treppenart	Kreuz	mit Setzstufen
Wange eingestemmt		
Wange aufgesattelt		
Betontreppenbelag		
Spindeltreppe		
Raumspartreppe		

Sonderangaben:

Pfostenkopf	Kreuz
PK1	
PK2	
PK3	
PK4	
PK5	
PK6	
PK7	
<b>FARBE/ÖL</b>	

Pfosten	Kreuz
KEIN	
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	
P6	
P7	
<b>FARBE/ÖL</b>	

Sachbearbeiter Aufmaß (Name, Unterschrift, Stempel)



· Fenster · Türen · Holztreppen ·

Anfrage


Bestellung

ggfs. Kundennummer

Anzahl Treppen

Holzart	keilg.	durchg- Lam.
Buche		
Eiche		
Eiche astig		

Ausführung	Kreuz	Geländer beidseitig?
gerade		
¼ gewendelt		
½ gewendelt		



Oberfläche	Farbton
geölt	
lackiert	
roh	

Wandhandläufe benötigt?	
Nein	
Ja, außen gerade	
Ja, außen geschwungen	
Ja, innen gerade	
Ja, innen geschwungen	

Stäbe	Kreuz
S1	
S2	
S3	
S4	
S5	
S6	
S7	
S8	
*Zusatz: gefast	
FARBE/ÖL	


Brüstungsgeländer?	Kreuz
Nein	
Ja, oben	
Ja, Unten	
Länge (lfm)	

Deckenrandverkleidung	Kreuz
Nein	
Ja	
Länge (lfm)	

Handlauf	Kreuz
HL1	
HL2	
HL3	
HL4	
FARBE/ÖL	

Krümmung	Kreuz
90°	
180°	

Handlaufhalter	Kreuz
Edelstahl (HH1)	
schwarz (HH2)	



**Aufmaß:**

Art des Brüstungsgeländers:



Gerade


cm



L-Form

länge  cm

breite  cm



U-Form

länge  cm





breite  cm

länge  cm

Bezeichnung	Maß in cm
A1*	
A2	
A3	
A4	
B1*	
B2	
B3	
B4	
C*	
D*	
E*	
F*	
G*	



**Sonderangaben/Informationen:**

**Antritt:**



### ¼ gewendelte Treppe

### ½ gewendelte Treppe



**Information:**

Bitte prüfen, ob vor der Treppe (Seite D) eine Haustür sitzt! Das Treppenmaß D muss mindestens 10 cm Abstand zum öffnenden Flügel haben!

### gerade Treppe

